

НЕФУРОН

Инструкция по медицинскому применению

Торговое название: Нефурон.

Международное непатентованное название:

Комбинированный препарат.

Лекарственная форма:

Раствор для приема внутрь.

Состав: 100 мл раствора содержит:

активные вещества:

Хвощ полевой (полевой хвощ)	600 мг;
Торичник красный	400 мг;
Пеумус (лист больдо)	280 мг;
Опунция индийская	170 мг;
Железница	170 мг;
Розмарин лекарственный	170 мг;
Пырей ползучий	170 мг;
Мелисса лекарственная	170 мг;
<i>вспомогательные вещества:</i> вода, сорбат калия.	

Фармакотерапевтическая группа: Другие препараты, для лечения урологических заболеваний.

Код АТХ: G04BX.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Нефурон - комбинированный препарат растительного происхождения. Активные компоненты препарата обладают диуретическим, спазмолитическим, литолитическим, противовоспалительным, антибактериальным, желчегонным и антиоксидантным эффектами. Нефурон усиливает выведение из организма солей мочевой кислоты, токсинов, солей тяжелых металлов, что препятствует выпадению в мочевых путях кристаллов, росту имеющихся камней и формированию новых; подщелачивает мочу и поддерживает её pH в пределах 6,2-6,8, что также препятствует образованию камней. При инфекции мочевыводящих путей препарат повышает эффективность лечения антибиотиками, нормализует мочеиспускание, способствует уменьшению болей, снижает риск повторных обострений. Препарат обладает хорошей переносимостью и возможностью длительного применения в сочетании с антибактериальными препаратами.

Фармакокинетика:

Препарат комбинированный, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

- избыточное образование солей в почках (уратов, оксалатов, фосфатов, карбонатов);
- мелкий уrolитиаз;
- профилактика рецидива камнеобразования после удаления камней;
- подагра;
- инфекции мочевыводящих путей: цистит, уретрит, пиелонефрит;
- дизурические явления;
- спазм моче- и желчевыводящих путей;
- спастический колит;
- различные виды интоксикаций (лекарственные, алкогольные, наркотические, пищевые отравления).

Противопоказания:

- непереносимость любого из компонентов лекарственного средства;
- детский возраст до 2 лет;
- возможное развитие аллергической реакции;
- серьезные нарушения в почках и печени.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В этот период при помощи лекарственного средства чаще всего устраняются проблемы в виде большого числа скопившихся солей из-за нарушения в питании и сбоя в работе почек. Нефурон не оказывает токсического воздействия на плод. Пока не было зарегистрировано ни одной проблемы с беременностью из-за употребления лекарственного препарата. Желательно начинать прием медикамента только со второго триместра.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь за 30 мин до еды.

Взрослые и дети старше 12 лет - по 45 мл 3 раза в сутки;

Дети от 2 до 12 лет - по 15 мл 3 раза в сутки;

Беременность и кормление грудью - по 20 мл 3 раза в сутки.

Дозы и продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально для каждого пациента.

Курс лечения обычно составляет 2 - 4 недели.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции на компоненты препарата

Передозировка:

При применении в рекомендованных дозах передозировка не наблюдалась. При случайной передозировке следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Лекарственные взаимодействия:

Нет данных.

Особые указания:

При воспалительных заболеваниях почек следует обязательно проконсультироваться с врачом. С осторожностью применять при наличии гастроэнтерита, при артериальной гипертензии, склонности к судорогам эпилептического происхождения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: Не влияет.

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь 600 мл в пластиковой бутылке. Одна бутылка вместе с мерным стаканчиком и с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

После вскрытия флакон хранить в холодильнике.

Срок годности:

3 года. Указано на упаковке.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения:
VEGAPHARM LLP,
Лондон, Великобритания

Производитель:
ЙЕШИЛ ДЕВА КОМПАНИ
Гозелюрт мах., ул. О.О.С.Б. 5779
№98/А Юнусмере, Маниса, Турция