

# ВИПРЕЛАКС БЕЙБИ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Випрелакс Бейби.

**Международное непатентованное название:** комбинированный препарат.

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь.

**Состав:** каждые 0,5 мл содержат:

Экстракт корня валерианы 8,5 мг;

Экстракт пассифлоры 30 мг;

Экстракт Melissa 12,5 мг.

**Фармакотерапевтическая группа:** седативное средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** N05CM.

**Фармакологическое действие:**

Випрелакс Бейби - седативный препарат растительного происхождения, разработанный специально для детей. Способствует переносимости психоэмоциональных нагрузок, нормализует физиологический ритм сна.

**Фармакодинамика:**

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено свойствами его компонентов.

**Валериана:**

Биологически активные вещества валерианы (сложные эфиры борнеола и изовалериановой кислоты, валепотриаты, алкалоиды — валерин и хотенин) обладают седативным, снотворным, спазмолитическим эффектами, снижают возбудимость ЦНС и вегетативной нервной системы, оказывают положительное влияние при симптомах раздражительности: беспокойстве, возбуждении и напряженности вследствие нервного перенапряжения; при бессоннице способствуют более быстрому засыпанию. Кроме того, комплекс биологически активных веществ валерианы оказывает желчегонное действие, усиливает секреторную активность слизистой оболочки ЖКТ.

**Пассифлора:**

Оказывает успокаивающее действие и снимает головную боль. Содержит такие полезные вещества, как аскорбиновая кислота, пектин, аминокислоты, дубильные вещества, сапонины, калий. Является источником бета-каротина. У детей в основном пассифлора используется как для устранения истерик и улучшения сна.

**Мелисса:**

Основные действующие вещества мелиссы — компоненты эфирного масла: цитраль, гераниол, линалоол, нераль и другие оказывают седативный, противосудорожный, гипотензивный, антиаритмический, спазмолитический и противорвотный эффекты. Кроме того, активные компоненты мелиссы улучшают процессы пищеварения, оказывают мягкий желчегонный эффект, нормализуют сниженный аппетит, способствуют восстановлению сапрофитной флоры кишечника и секреции пищеварительных ферментов. Мелисса является одним из растений, которые без опасений советуют применять в детском возрасте.

**Фармакокинетика:**

Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

**Показания к применению:**

- легкие формы расстройства сна, связанные с возбуждением;
- состояния беспокойства, тревожности и нервного напряжения у детей грудного и младшего возраста;
- расстройство внимания, неусидчивость, повышенная возбудимость, повышенная утомляемость у детей старше 3 лет.

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность к составу препарата.

**Способ применения и дозы:**

Капли можно использовать в чистом виде или развести 1 столовой ложкой воды.

**Дети 0-6 месяцев:** 3-5 капель по 2 раза в день.

**Детям от 6 до 12 месяцев:** 10 капель (0,25 мл) по 2 раза в день.

**Детям от 1 до 3 лет:** 20 капель (0,5 мл) по 2-3 раза в день.

**Детям от 3 до 7 лет:** 30 капель (0,75 мл) по 2-3 раза в день.

**При нарушениях сна** принимать за полчаса до отхода ко сну.

Грудным и детям до 2 лет строго по рекомендации врача.

Продолжительность приема и повторяемость курсов терапии зависят от конкретного показания к применению и возраста ребенка.

Курс терапии в среднем может составлять от 2 недель до 1 месяца.

**Побочное действие:**

Препарат обычно хорошо переносится, но при превышении рекомендуемых доз возможно развитие вялости, подавленности, слабости и концентрации внимания, сонливости, головокружения.

Возможны аллергические реакции; при длительном применении — запор.

**Передозировка:**

При передозировке могут наблюдаться выраженные побочные реакции: головная боль, головокружение, сонливость, общая слабость, боль в животе, тошнота, снижение остроты слуха и зрения, тахикардия.

В случае передозировки следует прекратить применение препарата и принять меры экстренной помощи (промывание желудка, введения активированного угля), симптоматической и поддерживающей терапии, в соответствии с клиническим состоянием больного.

**Лекарственное взаимодействие:**

При одновременном применении препарата Випрелакс Бейби с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами, гипотензивными средствами центрального действия, анальгетиками), возможно усиление действия на ЦНС.

**Особые указания:**

При отмене препарата не возникает синдром отмены.

Вопрос о применении препарата Випрелакс Бейби у детей до 2 лет решается врачом индивидуально.

**Форма выпуска:**

Капли для приема внутрь 30 мл во флаконе из коричневого стекла, с навинчивающейся крышечкой с контролем первого вскрытия, с смонтированным в нее дозирующим устройством в виде пипетки. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

**Срок хранения:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

Произведено для:

Vegapharm LLP

Лондон, Великобритания Vegapharm

Производитель:

Koç İlaç Kişisel Bakım ve Bİtkisel Ürünler Sağlık Şirketi  
Анкара, Турция

